



PHARMA DIVISION

PHARMA FURNITURE





ARMADIO VESTIZIONE

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- VANO SUPERIORE PORTAOGGETTI
- DIVISORIO INTERNO PANNI SPORCHI/PULITI
- DOPPIO PORTAMANTELLLO
- CHIUSURA A CHIAVE CON CILINDRETTO
- PIEDI DI LIVELLAMENTO ARRETRATI PER SGUSCIA

MODELLI

1 ANTA DOPPIO VANO DIM. L50xP50x215H

2 ANTE DOPPIO VANO DIM. L95xP50x215H

3 ANTA DOPPIO VANO DIM. L120xP50x215H

OPZIONI: BASE FORATA, CHIUSURA PORTA LUCCHETTO, VENTILAZIONE INTERNA

REALIZZABILE ANCHE FLUSSATO

MOBILE PORTA CALZATURE

DIM. L80xP35x120H

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- POSSIBILITA' DI FISSAGGIO A PARETE

OPZIONI: PIANI FORATI, RETRO PREDISPOSTO PER FLUSSAZIONE





PORTACAMICI

DIM. L21xP5x5H CON 3 GANCI
L45xP5x5H CON 6 GANCI

- STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FISSAGGIO A PARETE

MINI VASCHETTA PORTA VESTIARIO CON COPERCHIO

DIM. L20xP10x20H

- STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FISSAGGIO A PARETE
- COPERCHIO INOX INCLINATO APRIBILE
- FONDO FORATO
- FRONTALE IN LEXAN TRASPARENT



VASCHETTA PORTA VESTIARIO CON COPERCHIO

DIM. L50xP20x21H con 2 SCOMPARTI
L62xP20x21H con 3 SCOMPARTI
L62xP20x38H con 3 SCOMPARTI + RIPIANO TUTE

- STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FISSAGGIO A PARETE CON STAFFA A SCOMPARSA
- COPERCHIO IN LEXAN TRASPARENTE INCLINATO
- FONDO FORATO





PANCA MONOLITICA CON PORTASCARPE

DIM. L120xP40x43H

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- REALIZZATA CON UN'UNICA LAMIERA CON BORDI RAGGIO 15mm
- DOPPIO VANO SOVRAPPOSTO

OPZIONI: PIANI FORATI, DIVISORI VERTICALI



PANCA CON PORTASCARPE

DIM. L120xP40x43H

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- VANO INFERIORE PER SCARPE
- VANO SUPERIORE CONTRAPPOSTO PER CALZATURE PULITE
- BASAMENTO ARRETRATO PER SGUSCIA

OPZIONI: PIANI FORATI, SPORTELLI DI CHIUSURA, CASSETTI PORTA VESTIARIO FORATI, DIVISORI



PANCA SU GAMBE

DIM. L100xP40x40H

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEDI DI LIVELLAMENTO



ARMADIO CON RIPIANI ANTE A BATTENTE

DIM. L70Xp50x216H
L80Xp50x216H
L90Xp50x216H

- INTERAMENTE REALIZZATE IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PORTE TAMBURATE
- CERNIERE A MOLLA INTERNE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- TETTO INCLINATO ANTIPOLVERE
- N.3 RIPIANI REGOLABILI RINFORZATI
- BASE RINFORZATA
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETATI POSTERIORMENTE

OPZIONI: PIANI FORATI, APERTURA BIFRONTALE, CHIUSURA A CHIAVE

ARMADIO CON RIPIANI ANTE SCORREVOLI

DIM. L100Xp60x216H
L120Xp60x216H
L140Xp60x216H

- INTERAMENTE REALIZZATE IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- ANTE SCORREVOLI SU CUSCINETTI A SFERA
- GUIDE INFERIORI NON A VISTA
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- TETTO INCLINATO ANTIPOLVERE
- N.3 RIPIANI REGOLABILI RINFORZATI
- BASE RINFORZATA
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX

OPZIONI: PIANI FORATI, APERTURA BIFRONTALE, CHIUSURA A CHIAVE



ARMADIO MULTIVANO

DIM. L70Xp60x216H CON 6 VANI
L95Xp60x216H CON 9 VANI
L145Xp60x216H CON 12 VANI

- INTERAMENTE REALIZZATE IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- CERNIERE NON SPORGENTI
- GUIDE INFERIORI NON A VISTA
- CHIUSURA A CHIAVE
- TETTO INCLINATO ANTIPOLVERE
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETATI POSTERIORMENTE

OPZIONI: ANTE TRAPARENTI, PIANI FORATI, APERTURA BIFRONTALE, CHIUSURA PORTA LUCCHETTO



ARMADIO PENSILE ANTE SCORREVOLI

- REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- MANIGLIE STAMPATE
- RIPIANI INTERNI REGOLABILI
- STAFFA SAGOMATA DI ANCORAGGIO A SCOMPARZA

OPZIONI: TETTO INCLINATO, PIANI FORATI, CHIUSURA A CHIAVE, BARRE ANTICADURA OGGETTI SUI PIANI

ARMADIO PENSILE ANTE SCORREVOLI TRASPARENTI

- REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- MANIGLIE INCASSATE
- RIPIANI INTERNI REGOLABILI
- STAFFA SAGOMATA DI ANCORAGGIO A SCOMPARZA
- SUPERFICI TRASPARENTI IN LEXAN

OPZIONI: TETTO INCLINATO, PIANI FORATI, CHIUSURA A CHIAVE, BARRE ANTICADURA OGGETTI SUI PIANI



MENSOLA A PARETE

- REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- STAFFE PER FISSAGGIO PARETE PHARMA
- ALSATINA POSTERIORE

OPZIONI: PIANO FORATO
ASTA APPENDIGANGI



SEDUTE TECNICHE

SGABELLO AUTOCLAVABILE



- INTERAMENTE REALIZZATE IN ACC.INOX AISI 304 18/10
- ADATTO AD USO IN GMP CLASSE B
- FINITURA SUPERFICIALE FINEMENTE SATINATA
- ALTEZZA REGOLABILE A ROTAZIONE
- CHIOCCIOLA COMPLETAMENTE COPERTA
- SEDUTA CIRCOLARE STONDATA Ø 420mm
- SMONTABILE PER INGRESSO IN AUTOCLAVE
- ALTEZZA 480-630mm

OPZIONI: RUOTE PIROETTANTI,
SCHIENALE REGOLABILE
ANELLO POGGIAPIEDI



SGABELLO IMBOTTITO



- STRUTTURA REALIZZATE IN ACC.INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE FINEMENTE SATINATA
- SEDUTA IN POLIURETANO ESPANSO
- ALTEZZA REGOLABILE A ROTAZIONE
- CHIOCCIOLA COMPLETAMENTE COPERTA
- SEDUTA ERGONOMICA DIM.410x410mm
- ALTEZZA 480-630mm

OPZIONI: RUOTE PIROETTANTI,
ANELLO POGGIAPIEDI



SEDIA IMBOTTITA

- STRUTTURA REALIZZATE IN ACC.INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE FINEMENTE SATINATA
- POGGIASPALLE E SEDUTA IN POLIURETANO ESPANSO
- ALTEZZA REGOLABILE A ROTAZIONE
- CHIOCCIOLA COMPLETAMENTE COPERTA
- SCHIENALE FLESSIBILE CON PROFILO ERGONOMICO
- POGGIASPALLE REGOLABILE IN ALTEZZA
- SEDUTA ERGONOMICA DIM.460x430mm
- ALTEZZA 480-630mm

OPZIONI: RUOTE PIROETTANTI,
ANELLO POGGIAPIEDI



SIEDI IN PIEDI

- IDEALE PER LAVORARE SU ISOLATORI A GUANTI
- STRUTTURA REALIZZATE IN ACC.INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE FINEMENTE SATINATA
- SEDUTA IN POLIURETANO ESPANSO CON POGGIARENI
- ALTEZZA REGOLABILE IN PIÙ POSIZIONI
- BLOCCAGGIO CON PISTONCINO A MOLLA
- SEDUTA ERGONOMICA DIM.340x280x160H mm
- ALTEZZA 680-830mm



TAVOLO SU GAMBE

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO DI LAVORO RINFORZATO
- TRAVERSE DI COLLEGAMENTO INCLINATE ANTIACCUMULO
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETRATI PER SGUSCIA

OPZIONI: ALZATINA POSTERIORE, PIANO FORATO, PIANO CON INVASO



TAVOLO CON RIPIANO

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO DI LAVORO RINFORZATO
- RIPIANO INFERIORE RINFORZATO
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETRATI PER SGUSCIA

OPZIONI: ALZATINA POSTERIORE, PIANO FORATO, PIANO CON INVASO, RIPIANI INFERIORI, CASSETTI O CASSETTIERE, RUOTE PIROETTANTI



TAVOLO PORTACOMPUTER

DIM. L180xP80x80H
L200xP80x80H

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO SUPERIORE RINFORZATO
- MANIGLIE INCASSATE
- CASSETTIRA CON DOPPIO CASSETTO CON GUIDE AD USCITA TELESCOPICA TOTALE
- PIANO TASTIERA ESTRAIBILE
- VANO PORTACOMPUTER CON PASSACAVI
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETRATI PER SGUSCIA

OPZIONI: CASSETTIERA A 3 O 4 CASSETTI, RUOTE PIROETTANTI



BANCHI E TAVOLI



BANCO DA LAVORO CON ANTE SCORREVOLI

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- ANTE SCORREVOLI SU CUSCETTI A SFERA
- GUIDA INFERIORE INVISIBILE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO SUPERIORE RINFORZATO
- MANIGLIE INCASSATE
- RIPIANO INTERNO RINFORZATO E REGOLABILE
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETRATI PER SGUSCIA

OPZIONI: ALZATINA POSTERIORE, PIANO CON INVASO, RUOTE

BANCO DA LAVORO CON ANTE A BATTENTE

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- ANTE E FIANCHI TAMBURATI
- CERNIERE CON MOLLA INTERNE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO SUPERIORE RINFORZATO
- MANIGLIE INCASSATE
- RIPIANO INTERNO RINFORZATO E REGOLABILE
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETRATI PER SGUSCIA

OPZIONI: ALZATINA POSTERIORE, PIANO CON INVASO, RUOTE



CASSETTIERE

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- MANIGLIE SAGOMATE INCASSATE
- GUIDE INOX SU CUSCINETTI IN TEFLON CON USCITA TELESCOPICA COMPLETA
- CASSETTI ESTRAIBILE SENSA UTENSILI

OPZIONI: PIANO SUPERIORE, CASSETTI A VASCHETTA, PIEDI DI LIVELLAMENTO, RUOTE PIROETTANTI, CHIUSURA A CHIAVE



BANCHI MODULARI



TAVOLI MODULARI componibili

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- ANTE TAMBURATE
- CERNIERE INTERNE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO SUPERIORE RINFORZATO
- MANIGLIE INCASSATE
- RIPIANO INTERNO RINFORZATO E REGOLABILE
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETRATI PER SGUSCIA
- GUIDE INOX SU CUSCINETTI IN TEFLON CON USCITA TELESCOPICA COMPLETA
- CASSETTI ESTRAIBILE SENSA UTENSILI

OPZIONI: ALZATINA POSTERIORE, PIANO CON INVASO, RUOTE, VASCHE APPLICATE



LAVATOI E LAVAMANI



BANCO CON GRANDE VASCA

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304
- FINITURA SUPERFICIE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO CON INVASO DI CONTENIMENTO
- ALZATINA POSTERIORE H100 mm
- VASCA CON AMPI RAGGI E PENDENZA
- TUBO TROPPOPIENO IN ACC. INOX
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETRATI

OPZIONI: VASCHE SU MISURA, GRADUATE, FALSOFONDO VASCA FORATO, ANTE SCORREVOLI, ANTE A BATTENTE, RUOTE PIROETTANTI

BANCO CON VASCHE

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304
- FINITURA SUPERFICIE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO CON INVASO DI CONTENIMENTO
- ALZATINA POSTERIORE H100 mm
- VASCA CON AMPI RAGGI E PENDENZA
- TUBO TROPPOPIENO IN ACC. INOX
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETRATI

OPZIONI: 1 O 2 VASCHE, TUTTAVASCA, CASSETTIERE, FALSOFONDO VASCA FORATO, RUBINETTERIA, ANTE SCORREVOLI, ANTE A BATTENTE, RUOTE PIROETTANTI



LAVAOGGETTI

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACC. INOX AISI 304
- FINITURA SUPERFICIE SCOTCHBRITE
- VASCA IN LAMIERA AD ALTO SPESSORE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- ALZATINA POSTERIORE H100 mm
- VASCA DI GRANDI DIMENSIONI SPIGOLATA
- FALSOFONDO FORATO DI PROTEZIONE
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX
- VALVOLA DI SCARICO DA 1" 1/2"

OPZIONI: PIANETTI ASPORTABILI, VASCA AGGIUNTIVA REALIZZAZIONE IN AISI316L SU RICHIESTA

LAVATOI E LAVAMANI



LAVABRACCIO PER CHIRURGHI

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304
- FINITURA SUPERFICIE SCOTCHBRITE
- VASCA SAGOMATA E ANTIROMBO
- GRIGLIA DI FONDO FRANGIFLUSSO
- BARRA DI ANCORAGGIO A SCOMPARZA

OPZIONI: 1 O 2 POSTAZIONI, RUBINETTERIA ELETTRONICA AUTOMATICA

LAVAMANI PENSILE

DIM. 50Xp35x25H

- INTERAMENTE IN ACC.INOX AISI 304
- FINITURA SUPERFICIE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- RUBINETTO TEMPORIZZATO A GINOCCHIO

OPZIONI: CARTER INFERIORE COPRITUBI, RUBINETTERIA ELETTRONICA AUTOMATICA, EROGATORE CON AZIONAMENTO A GINOCCHIO, DOSATORE DETERGENTE INCASSATO



LAVAMANI ARMADIATO

DIM. 50Xp35x85H


- INTERAMENTE IN ACC.INOX AISI 304
- FINITURA SUPERFICIE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- RUBINETTO TEMPORIZZATO A GINOCCHIO
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX

OPZIONI: RUBINETTERIA ELETTRONICA AUTOMATICA, EROGATORE CON AZIONAMENTO A GINOCCHIO, DOCCIETTA

SUPPORTO PRESE FM e LAN

Dim.530x450

- Realizzato in acciaio inox AISI304 lucido
- Pieghe inclinate contro accumulo polvere
- Dotato di placche con coperchio e passacavo IP55
- Installazione prese 240v tipo Siemens o bivalenti
- Possibilità di installare prese LAN e interruttori
- Certificato CE



CONTENITORI PER SONDE

- Realizzato in acciaio inox AISI304 lucido
- Adatte all'impiego in GMP CLASSE B
- Pieghe inclinate contro accumulo polvere
- Permette di coprire fori su parete e cavi
- Applicabile dopo il montaggio della sonda

PROTEZIONE PRESE INTERBLOCCATE

Dim.400x600x200

- Realizzato in acciaio inox AISI304
- Tubi curvati antinfortunio
- Protezione contro forti urti accidentali
- Facile accesso alle prese e ai fusibili
- Ideale per magazzini e corridoi non classificati



SUPPORTO A PARETE x CAMPIONAMENTO

Dim.200x120

- Realizzato in acciaio inox AISI304 lucido
- Adatto per impiego in GMP classe A
- Piano forato per favorire flusso aria
- Supporto ancoraggio a parete
- Smontaggio senza utensili
- Alloggiamento per campionamento attivo o passivo ed il relativo coperchio
- Autoclavabile



SUPPORTO A PAVIMENTO x CAMPIONAMENTO

Dim.Ø500x1200h

- Realizzato in acciaio inox AISI304 lucido
- Adatto per impiego in GMP
- Piano forato per favorire flusso aria
- Alloggiamento per campionamento attivo o passivo ed il relativo coperchio
- Autoclavabile



TAVOLI SPECIALI

TAVOLO DI SPERLATURA DA BANCO

Dim. 600x500x500h

- Realizzato in acciaio inox AISI304 finemente satinato
- Piano e pareti nero/bianco antiriflesso
- Plafoniera inox orientabile
- Illuminazione con lampade a led
- Lampade con schermo di protezione
- Illuminamento minimo sul piano di 2500 lux
- Alimentazione 240v
- Piedi di livellamento
- Certificato CE



TAVOLO ANTIVIBRAZIONI PER BILANCIA

Dim. 700X700x85H

600X600x85H

- INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE FINEMENTE SATINATA
- ADATTO ALL'IMPIEGO IN GMP CLASSE B
- PIANO DI APPOGGIO SP.1,5mm RINFORZATO
- PIANO PORTASTRUMENTI IN MARMO SP.30mm RIVESTITO
- INTERSPAZIO PERIMETRALE DI 20mm PER AGEVOLARE PULIZIA
- SMORZATORI DI VIBRAZIONI IN GOMMA
- SPIGOLI RIPIANO SALDATI E ARROTONDATI
- GAMBA QUADRA IN TUBOLARE 50X50
- TRAVERSE DI COLLEGAMENTO IN PROFILATO INCLINATO
- PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX CON ESCURSIONE 25mm

OPZIONALI: PIANO APPOGGIO E PORTASTRUMENTI A DISEGNO
SUPPORTI PER MONITOR E STAMPANTI



DECONTAMINAZIONE

NEBULIZZATORE AUTOMATICO PER LA DISINFEZIONE DELLE MANI

Dim. 300x180Px400h

- Realizzato in acciaio inox AISI304 finemente satinato
- Vano erogazione con angoli raggiati
- Alimentazione con batterie alcaline comuni
- Sensore a infrarossi per rilevazione mano
- Nebulizzazione finissima di liquidi a base alcolica
- Fissaggio a parete con supporto dotato di chiusura a chiave con cilindretto
- Riempimento dal tappo a vite superiore
- Visiva per controllo livello liquido serbatoio
- Serbatoio 0,5lt
- Certificato CE

NEBULIZZAZIONE PUNTUALE SENZA SPRECHI NE DISPERSIONI



CONTROLLO VISIVO IMMEDIATO DEL LIVELLO E FACILE RABBOCCO DEL DISINFETTANTE



ADATTO ALL'USO IN AMBIENTE STERILE

ALIMENTATO CON COMUNI BATTERIE ALCALINE CON DURATA ANNUALE E FACILE SOSTITUZIONE SENZA UTENSILI



CARRELLI

CARRELLO A RIPIANI STAMPATI

DIM. L80xP50x90H
L100xP50x90H

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANI CON INVASO STAMPATO
- RUOTE PIROETTANTI DI CUI 2 CON FRENO

OPZIONI: PIANI FORATI, 2-3-4 RIPIANI, PORTATASTIERA ESTRAIBILE, PORTAMONITOR, RUOTE PER AUTOCLAVE



CARRELLO A RIPIANI FORATI

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANI FORELLINATI CON INVASO INCLINATO
- RUOTE PIROETTANTI DI CUI 2 CON FRENO

OPZIONI: PIANI FORATI, 2-3-4 RIPIANI, PORTATASTIERA ESTRAIBILE, PORTAMONITOR, RUOTE PER AUTOCLAVE



CARRELLO SERVITORE

- REALIZZATO IN ACC.INOX
- PIANO CON INVASO
- RUOTE PIROETTANTI
- REGOLARIZIONE IN ALTEZZA
- RIANO PORTAOGETTI ROTANTE

CARRELLO PORTACONTENITORI

- REALIZZATO IN ACC.INOX
- GUIDE REGOLABILI
- PIANI INCLINABILI
- RUOTE PIROETTANTI





CARRELLO PULIZIA AMBIENTI GMP

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACC.INOX AISI 304 18/10
- ADATTO ALL'IMPIEGO IN GMP CLASSE B
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- DOPPIA BACINELLA LAVAGGIO PAVIMENTO
- DOPPIA BACINELLA LAVAGGIO SUPERFICI
- STRIZZATORE PER PANNO LAVAGGIO
- RUOTE PIROETTANTI DI CUI 2 CON FRENO
- AUTOCLAVABILE

OPZIONI: SINGOLA BACINELLA SOLO LAVAGGIO PAVIMENTO,

CARRELLO RASTRELLIERA REGOLABILE

- REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- GUIDE REMOVIBILI E REGOLABILI
- SISTEMA BREVETTATO ANTISGANCIO
- COMPLETAMENTE SMONTABILE
- QUATTRO RUOTE PIROETTANTI ANTISTRACIA



LEGGIO

DIM. L80xP50x90H
L100xP50x90H

- REALIZZATA IN ACC.INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO LISCIO INCLINATO CON BORDO PORTAPENNA
- 2 RUOTE PIROETTANTI
- 2 RUOTE PIROETTANTI CON FRENO

OPZIONI: RUOTE PER AUTOCLAVE



CARRELLO PIANETTA LEGGERO

DIM. L80xP50x90H
L100xP50x90H

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO LISCIO PORTATA MAX 80Kg U.D.
- 2 RUOTE FISSE
- 2 RUOTE PIROETTANTI CON FRENO

OPZIONI: RUOTE PER AUTOCLAVE, SISTEMA DI PESATURA



CARRELLO PIANETTA PESANTE

DIM. L100xP60x90H
L120xP60x90H

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO LISCIO PORTATA MAX 200Kg U.D.
- 2 RUOTE FISSE
- 2 RUOTE PIROETTANTI CON FRENO

OPZIONI: RUOTE PER AUTOCLAVE, SISTEMA DI PESATURA

CARRELLO CESTA

DIM. L60xP60x150H
L70xP70x150H

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACC. INOX
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- PIANO LISCIO PORTATA MAX 100Kg U.D.
- RUOTE PIROETTANTI DI CUI 2 CON FRENO

OPZIONI: RUOTE PER AUTOCLAVE



TRANSPALLET

DIM. LUNGH.FORCHE 800-2000
LARGH.FORCHE 400-800

- INTERAMENTE REALIZZATA IN ACC. INOX
- FINITURA SUPERFICIALE LUCIDA
- PORTATA MAX 2000Kg
- POMPA IDTAULICA
- RUOTE GEMELLATE ANTERIORI

OPZIONI: SISTEMA DI PESATURA ELETTRONICO



PATTUMIERA RETTANGOLARE CON COPERCHIO APERTURA A PEDALE

- REALIZZATA IN ACC. INOX
- RUOTE PERSPOATAMENTO
- PEDALE IN PLASTICA

MODELLI

30lt DIM. 32X32X61H

54lt DIM. 34X36X82H



PATTUMIERA TONDA CON COPERCHIO

- REALIZZATA IN ACC. INOX
- RUOTE PIROETTANTI

MODELLI

60lt DIM. Ø39x60H

100lt DIM. Ø46x70H



PATTUMIERA TONDA CON COPERCHIO APERTURA A PEDALE

- REALIZZATA IN ACC. INOX
- RUOTE PIROETTANTI
- COPERCHIO SMONTABILE

MODELLI

60lt DIM. Ø39x60H

100lt DIM. Ø46x70H

MAGAZZINO



SCAFFALE A BULLONI

- REALIZZATO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10
- FINITURA SUPERFICIALE SCOTCHBRITE
- PIEGHE RIBORDATE ANTITAGLIO
- MONTANTI CON ASOLATURA VERTICALE PASSO 50 O 100 mm
- CANOTTO DI RINFORZO SOTTO IL PIANO (2 PER LA PROF.600)
- BULLONERIA INOX AISI 304
- PIEDI IN PLASTICA

PORTATA : MAX 100 Kg x Mt lineare su ogni ripiano

VERSIONI : PROFONDITA' DA 300 A 600 mm

LARGHEZZA DA 500 A 1900 mm

ALTEZZA MONTANTI FINI A 3000 mm

OPZIONI: PIANI FORATI, RIPIANI CON SPONDE, TRAVERSE DI RINFORZO, PIEDI ARRETRATI PER SGUSCIA, PIEDI DI LIVELLAMENTO INOX ARRETRATI



SCAFFALATURA SEGREGATA

- COMPOSTE DA SCAFFALI A BULLONI
- CHIUSURA CON PANNELLI IN RETE INTRECCIATA
- TELAI IN PIATTO SPAZZOLATO
- SPORTELLI FRONTALI O PORTE A BATTENTE
- CHIUSURA CON SERRATURA A CILINDRETTO

OPZIONI: PIANI FORATI, RIPIANI CON SPONDE



PORTAPROVETTE E RACK PORTASCATOLE IN ACCIAIO INOX AISI 304 O AISI316

Progettati per contenere scatole o provette, sono realizzati per essere alloggiati dentro frigoriferi-congelatori a porta o a silos verticale.


Possano essere dotati di aste ferma scatola, vaschette forate o cassettini estraibili in modo da soddisfare ogni esigenza.

4 POSTI DIM.670x140x140H mm - 6 POSTI DIM. 645,6x140,8x140H mm - 9 POSTI DIM.410x135x175H mm
12 POSTI DIM.448x145x230H mm - 16 POSTI DIM. 575x143x225h mm -24 PROVETTE DIM.200x130x60H mm
REALIZZAZIONI SU MISURA



RACK CON SCUDO TERMICO

Sono Rack per congelatori ULTRA LOW TEMPERATURE dotati di uno scudo termico che limita le dispersioni termiche durante l'apertura del portello



MODULO DOPPIO RACK

Sono Rack per congelatori dotati di supporto a più alloggiamenti verticali che ne permette l'estrazione singola come un cassetto

CONTENITORI



SECCHIO INOX GRADUATO

ø cm.	h.	lt.
28,5	20,5	8
30,0	25,0	10
31,0	27,0	12
32,5	31,0	15



MISURINO INOX GRADUATO

ø cm.	h.	lt.
7,5	5	0,1
10,0	7	0,3
11,5	11	0,5
15,0	13	1,0
15,5	15	1,5
17,0	19	2,0



SESSOLA INOX

lt.
0,1
0,4
1,0
1,7
2,8



CONTENITORE INOX CON FONDO STONDATA


ø cm.	h.	lt.
26	20,0	10
30	25,0	16
32	30,0	20
36	28,5	25
36	35,0	32
40	35,5	40



IMBUTO INOX

ø cm.
12
14
16
18
20
25
30

CONTENITORI

	Serie Size	Profondità Depth mm.	lt.
	2/1 650x530 mm	20	-
		40	-
		65	19
		100	31
		150	46
		200	56
	1/1 530x325 mm	20	-
		40	-
		65	10
		100	15
		150	22
		200	28
	2/3 353x320 mm	20	-
		40	-
		65	6
		100	9
		150	14
		200	18
	2/4 162x530 mm	65	4
		100	6
		150	10
	1/2 320x265 mm	20	-
		40	-
		65	4
		100	6
		150	10
		200	13
	1/3 325x180 mm	65	3
		100	4
		150	6
		200	8
	1/4 265x160 mm	65	2
		100	3
		150	5
		200	6
	1/6 176x160 mm	65	1,0
		100	2,0
		150	2,5
		200	3,0
	1/9 176x110 mm	65	0,6
		100	1,0

VASCLETTE STAMPATE

CONTENITORI CON DIMENSIONI MODULARI
REALIZZATI IN ACC. INOX AISI304 SEMILUCIDO
STAMPATO IN UNICO PEZZO CON ANGOLI INTERNI
STONDATI



OPZIONI: COPERCHIO STAMPATO, MANIGLIETTE PER
IMPUGNATURA, REALIZZAZIONE IN LAMIERA
FORATA



QUADRI s.r.l.
PHARMA DIVISION
Stabilimento: Via Gozzano, Snc - 04012 Cisterna di Latina - Tel./Fax 06.96.82.295
e-mail info@quadrisrl.com
www.quadrisrl.com

